

CITROËN



# NUEVA SUV CITROËN C3






## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MOTORIZACIONES                                        | 1,6 115 5MT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,6 115 6AT                                                                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| VERSIONES DISPONIBLES                                 | Feel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Shine                                                                         |
| CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
| Tipo                                                  | Ciclo Otto (gasolina)<br>Inyección electrónica multipunto secuencial<br>4 válvulas por cilindro (16 válvulas) - Tiempo de Válvulas Variable (VVT)                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |
| Número de cilindros/disposición                       | 4 / En línea / disposición transversal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
| Cilindrada (cm³)                                      | 1.587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| Potencia máxima CEE (CV) @ RPM                        | 115 @ 6.050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
| Par motor máximo CEE (Nm) @ RPM                       | 150 @ 4.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
| Control de emisiones                                  | Euro IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| TRANSMISIÓN                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
| Caja de velocidades                                   | Manual, cambio de marchas sincronizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Caja automática secuencial con convertidor de torque y tecnología Quickshift™ |
| Número de marchas adelante                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                             |
| Transmisión de la potencia al suelo                   | A las ruedas delanteras / diferencial abierto / control electrónico de tracción                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
| SISTEMA DE DIRECCIÓN                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
| Tipo de asistencia                                    | Asistencia eléctrica variable en función de la velocidad. Asistencia incremental en maniobra de parqueo.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| Diámetro mínimo de giro entre aceras (m)              | 9,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
| CHASÍS - SUSPENSIÓN - FRENOS Y ASISTENCIAS DE FRENADO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
| Sistema de dirección                                  | Cremallera con asistencia eléctrica de 65 Amp sobre la columna de dirección                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
| Chasis y suspensión                                   | TECNOLOGÍA CITROËN ADVANCED COMFORT®<br><b>Tren delantero:</b> arquitectura Pseudo McPherson, brazos inferiores triangulados, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto, barra estabilizadora de 22mm de diámetro. Suspensión reforzada, altura al piso de la carrocería aumentada y reglaje para carreteras en mal estado. |                                                                               |
|                                                       | TECNOLOGÍA CITROËN ADVANCED COMFORT®<br><b>Tren trasero:</b> arquitectura de travesa deformable semi-independiente y función estabilizadora integrada de 20.000 Nm/Rad, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto. Suspensión reforzada, altura al piso de la carrocería aumentada y reglaje para carreteras en mal estado. |                                                                               |
| Frenos (adelante/atrás)                               | Discos ventilados / tambores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |
| Sistemas de asistencia de frenado                     | ABS / REF-EBD / AFU-BA / CBC / TC-ASR / ESP / HSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |
| Rines y neumáticos                                    | 5,5 J 15 - 195/65/15 91H (para las 4 ruedas principales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| VOLÚMENES - CAPACIDADES - PESO                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
| Tipo de carrocería                                    | SUV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |
| Capacidad de pasajeros                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |
| Despeje al piso de la carrocería (mm)                 | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |
| Ángulos de entrada y salida de la carrocería (°)      | 23° / 39°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| Volumen máximo del baúl (sin/con abatir) (l VDA)      | 315 / 788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| Masa en orden de marcha (Kg)                          | 1.192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.229                                                                         |
| MIMAC - PBV (Masa Máxima Autorizada en Carga) (Kg)    | 1.502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.539                                                                         |
| Tanque de combustible (l) (gal.) - Carburante         | 47 (12,4 gal) - Gasolina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |

## EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD SEGÚN VERSIÓN

| MODELO     | DRL | REF / EBD | AFU / BA / BAS | CINTURONES AVANZADOS | ALERTA CINTURÓN | ACERO THLE | HSA | ASR / TC | ABS | ESP | AEB | ISOFIX / TOP-TETHER | AIRBAG |
|------------|-----|-----------|----------------|----------------------|-----------------|------------|-----|----------|-----|-----|-----|---------------------|--------|
| C3         | ✓   | ✓         | ✓              | ✓                    | ✓               | ✓          | ✓   | ✓        | ✓   | ✓   | ✓   | ✓                   | ✓ (2)  |
| FEEL SHINE | ✓   | ✓         | ✓              | ✓                    | ✓               | ✓          | ✓   | ✓        | ✓   | ✓   | ✓   | ✓                   | ✓ (2)  |

## DIMENSIONES DE LA CARROSERÍA (mm)



\* Consumo de combustible homologado según la norma CE 2009/443 (WLTP) bajo condiciones controladas. Cifras proporcionadas con carácter indicativo, sujetas a evoluciones sin previo aviso. Los valores de consumo de combustible promedio y emisiones de CO<sub>2</sub> corresponden a los valores homologados según la reglamentación europea aplicable a los fabricantes de vehículos según estándar (WLTP). Dichos valores se obtienen a través de condiciones de ensayo controladas y estandarizadas (ciclo de ensayo, peso, temperatura, combustible, características del banco de pruebas, etc.) y se proporcionan con carácter indicativo, permitiendo comparar con diferentes marcas de vehículos a través de un mismo estándar. Las condiciones reales de circulación, la calidad del combustible empleado, las condiciones atmosféricas, la topografía, el estilo de conducción, el tráfico, la carga del vehículo, los accesorios y consumidores en uso, la presión de inflado de las llantas, el uso de un remolque o el transporte de carga sobre el techo, el uso intenso del aire acondicionado/calefacción y el estado de mantenimiento del vehículo entre otros, pueden lógicamente resultar, en consumos de combustible que difieren de los homologados.



## PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

| VERSIÓN                                                                                                                                                                 | Feel | Shine |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <b>LÍNEA Y ESTILO</b>                                                                                                                                                   |      |       |
| Parrilla frontal con "Doble Chevrón" cromado e integrado en la prolongación de los faros DRL                                                                            | ■    | ■     |
| Espejos retrovisores exteriores pintados en Negro Glossy (color de techo sí, techo bi-tono)                                                                             | ■    | ■     |
| Rines de aleación de 15" estilo PORTO REAL en acabado Gris Antra y llantas 195/55 R15                                                                                   | ■    | ■     |
| Rines de aleación de 15" estilo PORTO REAL bi-tono con acabado diamantado y llantas 195/55 R15                                                                          | ■    | ■     |
| Protección de los pasos de rueda y bajos de carrocería laterales en polímero Negro Mate de alta resistencia                                                             | ■    | ■     |
| Ski protector integrado en los bajos del parachoques delantero                                                                                                          | ■    | ■     |
| Comandos de apertura de puertas en el color de la carrocería                                                                                                            | ■    | ■     |
| Faros delanteros halógenos tipo H4                                                                                                                                      | ■    | ■     |
| Faros antiniebla delanteros (exploradoras)                                                                                                                              | ■    | ■     |
| Luces de marcha diurna (DRL) inferiores y superiores en técnica LED                                                                                                     | ■    | ■     |
| Repetidores laterales de luz direccional integrados en los retrovisores exteriores                                                                                      | ■    | ■     |
| Stops traseros envolventes con firma luminosa Citroën "C-Type"                                                                                                          | ■    | ■     |
| Reflectores traseros integrados en los bajos del parachoques                                                                                                            | ■    | ■     |
| Barra de techo longitudinal decorativa integrada a la carrocería                                                                                                        | ■    | ■     |
| Techo bi-tono en color de contraste según color principal de la carrocería                                                                                              | ■    | ■     |
| Sticker de transición en el Pilar C asociado al techo bi-tono                                                                                                           | ■    | ■     |
| Pack-Color de Personalización (contorno de luces exploradoras, embellecedor lateral, tapas de los retrovisores exteriores)                                              | □    | □     |
| <b>LÍNEA Y ESTILO INTERIOR</b>                                                                                                                                          |      |       |
| Plancha de a bordo con ambiente "Hype Trend Grey" Gris Azulado e insertos decorativos en acabado Gris Anodizado                                                         | ■    | ■     |
| Tapizado interior en combinación de textil "Curitiba"                                                                                                                   | ■    | ■     |
| Pomo y guarnecido de la palanca de cambios en Eco-Cuero TEP                                                                                                             | ■    | ■     |
| Embellecedor del comando de caja de velocidades en tonalidad cromo satinado                                                                                             | ■    | ■     |
| Comandos internos de apertura de puertas en acabado cromo satinado                                                                                                      | ■    | ■     |
| Aireadores centrales y laterales en técnica "Hot Stamping" cromo satinado y decoraciones "Noir Glossy"                                                                  | ■    | ■     |
| <b>CONFORT Y FUNCIONALIDAD</b>                                                                                                                                          |      |       |
| Cuadro de instrumentos digital                                                                                                                                          | ■    | ■     |
| Sistema de Aire Acondicionado A/C para países tropicales                                                                                                                | ■    | ■     |
| Cierre centralizado, mando con control remoto y funcionalidad para ubicar el vehículo mediante el control remoto (encendido de luces direccionales)                     | ■    | ■     |
| Espejos exteriores con reglaje eléctrico desde el puesto del conductor. Abatibles manualmente                                                                           | ■    | ■     |
| Espejo retrovisor interior con función día/noche manual                                                                                                                 | ■    | ■     |
| Elevavidrios eléctricos para las 4 puertas, ascenso y descenso secuenciales, función One Touch y Anti-Pinzamiento                                                       | ■    | ■     |
| Cierre coordinado de vidrios laterales mediante el telecomando (cierre de confort)                                                                                      | ■    | ■     |
| Condensación de mandos de vidrios eléctricos de plazas traseras desde el puesto del conductor                                                                           | ■    | ■     |
| Computador de a bordo                                                                                                                                                   | ■    | ■     |
| GSI - Asistente para cambio de marcha inteligente (caja MT)                                                                                                             | ■    | ■     |
| Volante revestido en TEP-Cuero                                                                                                                                          | ■    | ■     |
| Volante con reglaje en altura                                                                                                                                           | ■    | ■     |
| Espejos de cortesía para conductor y acompañante, integrados a los parasoles de las plazas delanteras                                                                   | ■    | ■     |
| Limpiaparabrisas delanteros y trasero con función intermitente                                                                                                          | ■    | ■     |
| Luneta trasera con desempañador térmico                                                                                                                                 | ■    | ■     |
| Asientos delanteros con reglaje longitudinal e inclinación del respaldo. Reglaje en altura del asiento del conductor                                                    | ■    | ■     |
| Respaldo de la banqueta trasera abatible 1/1                                                                                                                            | ■    | ■     |
| <b>SEGURIDAD Y ASISTENCIAS</b>                                                                                                                                          |      |       |
| Sistema de frenos ABS de 4 canales, circuito en X, repartidor electrónico de la potencia de frenado (REF/EBD) y ayuda al frenado de emergencia (AFU/BA)                 | ■    | ■     |
| Control Dinámico de Estabilidad (ESP/ESC) y Cornering Brake Control (CBC)                                                                                               | ■    | ■     |
| Control de Tracción y Antipatinaje de las ruedas motrices (TC-ASR)                                                                                                      | ■    | ■     |
| HSA - Asistente de Arranque en Pendiente                                                                                                                                | ■    | ■     |
| 2 Airbags frontales de dos etapas con sistema Citroën de estimación de peso del conductor que controla la estrategia de inflado del airbag                              | ■    | ■     |
| Bloqueo central de activación automática al iniciar la marcha (sensible a la velocidad)                                                                                 | ■    | ■     |
| Desbloqueo central automático de las 4 puertas en caso de choque                                                                                                        | ■    | ■     |
| Activación automática del bloqueo central después de 30seg. del desbloqueo sin manipulación de uno de los abrientes                                                     | ■    | ■     |
| Encendido automático de luces de parqueo en caso de deceleración importante (frenado de emergencia o accidente)                                                         | ■    | ■     |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos retráctiles en las plazas delanteras y traseras (con limitadores de esfuerzo y pre-tensionador pirotécnico en plazas delanteras)    | ■    | ■     |
| Testigo de alerta de olvido del cinturón de seguridad del conductor                                                                                                     | ■    | ■     |
| Testigo de alerta de abrientes abiertos (puertas, baúl, capó)                                                                                                           | ■    | ■     |
| Carrocería con refuerzos laterales en las puertas (choque lateral). Zonas de deformación programada y uso de aceros THLE (muy alta resistencia)                         | ■    | ■     |
| Apoyacabezas delanteros y traseros (3) regulables en altura                                                                                                             | ■    | ■     |
| 2 anclajes ISOFIX con tres puntos de anclaje (Latch - Top-Tether) para sillas de bebé en la banqueta trasera                                                            | ■    | ■     |
| Seguro para niños en las puertas traseras (accionamiento manual en el canto de las puertas)                                                                             | ■    | ■     |
| Alarma anti-intrusión perimétrica                                                                                                                                       | ■    | ■     |
| Regulador de velocidad y Control de cruce                                                                                                                               | ☒    | ☒     |
| Sensores de reversa                                                                                                                                                     | ■    | ■     |
| Cámara de reversa                                                                                                                                                       | □    | ■     |
| <b>MULTIMEDIA Y CONECTIVIDAD</b>                                                                                                                                        |      |       |
| Sistema de audio con 6 parlantes (incluyendo 2 Tweeter) y pantalla táctil HD de 10" (26cm) SmartTouch Citroën a color original de fábrica                               | ■    | ■     |
| Conexión inalámbrica para teléfono (Bluetooth) con funcionalidad inalámbrica audio streaming                                                                            | ■    | ■     |
| 1 toma USB tipo A en la consola central (con capacidad de carga y transmisión de datos)                                                                                 | ■    | ■     |
| 2 tomas USB tipo A para las plazas traseras con funcionalidad Quick Charge                                                                                              | ■    | ■     |
| Toma de 12V en la consola central                                                                                                                                       | ■    | ■     |
| Mandos de audio y telefonía en el volante                                                                                                                               | ■    | ■     |
| Conectividad y compatibilidad Android Auto® (requiere teléfono compatible, solo para aplicaciones homologadas, sujeto a políticas Google de disponibilidad en Colombia) | ■    | ■     |
| Conectividad y compatibilidad Apple CarPlay® (requiere teléfono compatible, solo para aplicaciones homologadas, sujeto a políticas Apple de disponibilidad en Colombia) | ■    | ■     |
| Android Auto® y Apple CarPlay® inalámbricos mediante conexión WiFi                                                                                                      | ■    | ■     |
| Navegación Satelital (GPS) mediante Android Auto® y Apple CarPlay® a través de aplicación de navegación homologada (Waze, Google Maps según teléfono)                   | ■    | ■     |

■ Equipamiento de Serie   □ Equipamiento Opcional   ☒ Indisponible Inicialmente

## COLORES, COMBINACIONES, TEXTURAS Y AMBIENTES.

| COLORES CARROCERÍA |               | FEEL (Techo Color Carrocería)                                                      | SHINE (Techo Negro Onyx)                                                           | SHINE (Techo Blanco Nevado)                                                          |
|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | BLANCO NEVADO |   |  | NO DISPONIBLE                                                                        |
|                    | GRIS GRAFITO  |   |  | <input type="checkbox"/> Programa <b>CITROËN UNIQUE</b><br>(con costo adicional)     |
|                    | GRIS NIEBLA   |   |  | <input type="checkbox"/> Programa <b>CITROËN UNIQUE</b><br>(con costo adicional)     |
|                    | AZUL MOOREA   |  | <input type="checkbox"/> Programa <b>CITROËN UNIQUE</b><br>(con costo adicional)   |  |



|                                             | BLANCO NEVADO                                                                       | AZUL MOOREA                                                                          | ROJO ADEN                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PACKS COLOR DE PERSONALIZACIÓN (Opcionales) |  |  |  |

|                                  | Ambiente "Hype Trend Grey" con tapizado interior en combinación de textil "Curitiba" |                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AMBIENTE INTERIOR (FEEL Y SHINE) |  |  |

El presente catálogo y la información aquí contenida hacen alusión a los modelos y versiones comercializados en el territorio Colombiano. Este documento reemplaza versiones anteriores del mismo. Los equipamientos y características técnicas mencionados corresponden a la información disponible y verificada al momento de su preparación e impresión (Mayo 2023). Imágenes meramente ilustrativas y no contractuales que pueden incluir accesorios no disponibles para el mercado Colombiano o implicar un costo adicional frente al equipamiento de serie. DERCO COLOMBIA S.A.S se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso al equipamiento y características técnicas de los vehículos, sin que ello implique la actualización inmediata del presente documento. El importador no será responsable de errores tipográficos. Antes de firmar un contrato de compra le aconsejamos solicitar a su concesionario la información completa y actualizada acerca del equipamiento de serie y equipos opcionales del modelo de su elección. Las características definitivas del vehículo objeto de compra serán aquellas informadas y aceptadas por el comprador al momento de la llegada del automotor al territorio Colombiano y previo a su facturación, así como verificadas al momento de la entrega del vehículo. Los automóviles CITROËN cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 Km (lo que primero se cumpla) a partir de la fecha de entrega del vehículo (activación de la garantía) según el manual de garantías y servicio del automotor.

INSPIRED BY YOU

   [citroen.com.co](https://citroen.com.co)



**Línea Nacional 018000 112 898**  
**Línea Bogotá 491 8518**  
**Celular 350 318 9888**

